

临沂市环境空气质量情况

第 5 期（总第 107 期）

临沂市生态环境局

2019 年 4 月 18 日

2019 年一季度大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是临港区（6.26），最差的是高新区（8.60）。

15 个县区同比均恶化，幅度最小的是临港区（-4.5%），最大的是高新区（-25.4%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临港区	6.26
2	沂南县	6.83
3	临沭县	7.12
4	平邑县	7.36
5	沂水县	7.38
6	郯城县	7.40
7	蒙阴县	7.50
7	经开区	7.50
9	莒南县	7.67
10	兰陵县	7.82
11	河东区	7.90
12	兰山区	7.94
13	罗庄区	7.96
13	费县	7.96
15	高新区	8.60
现状均值		7.55

排名	各县区	综合指数改善
1	临港区	-4.5%
2	郯城县	-6.9%
3	临沭县	-7.4%
4	罗庄区	-11.0%
5	蒙阴县	-12.4%
6	沂水县	-14.1%
7	沂南县	-14.6%
8	平邑县	-14.8%
9	费县	-15.2%
10	河东区	-15.3%
11	兰陵县	-15.7%
12	经开区	-17.6%
13	兰山区	-17.8%
14	莒南县	-18.7%
15	高新区	-25.4%
同比变化均值		-14.2%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是临港区 (47 天), 最少的是高新区 (34 天)。

1 个县区同比增加, 14 个减少; 增加的是郯城县 (5 天), 减少最多的是平邑县 (-17 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	临港区	47
2	沂南县	45
3	沂水县	44
3	临沭县	44
5	兰山区	41
5	郯城县	41
7	莒南县	40
8	罗庄区	39
8	平邑县	39
8	经开区	39
11	河东区	37
11	兰陵县	37
11	费县	37
11	蒙阴县	37
15	高新区	34

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	郯城县	5
2	罗庄区	-3
3	临沭县	-4
4	沂南县	-6
5	兰陵县	-7
6	沂水县	-8
6	经开区	-8
6	临港区	-8
9	费县	-9
10	兰山区	-10
11	河东区	-11
12	莒南县	-12
13	蒙阴县	-15
13	高新区	-15
15	平邑县	-17

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是临港区 (76μg/m³), 最差的是高新区 (104μg/m³)。

15 个县区同比均恶化, 幅度最小的是罗庄区 (-9.6%), 最大的是高新区 (-50.7%)。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	76
2	沂南县	84
3	经开区	86
4	沂水县	88
5	平邑县	89
5	临沭县	89
7	罗庄区	91
8	莒南县	93
9	郯城县	95
9	蒙阴县	95
11	河东区	96
12	兰山区	97
12	费县	97
14	兰陵县	101
15	高新区	104

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	罗庄区	-9.6%
2	临沭县	-9.9%
3	临港区	-10.1%
4	经开区	-13.2%
5	沂南县	-13.5%
6	郯城县	-14.5%
7	河东区	-15.7%
8	兰陵县	-17.4%
9	沂水县	-18.9%
10	费县	-19.8%
11	蒙阴县	-20.3%
12	平邑县	-25.4%
13	莒南县	-25.7%
14	兰山区	-29.3%
15	高新区	-50.7%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是临港区 (112μg/m³)，最差的是高新区 (186μg/m³)。

15 个县区间同比均恶化，幅度最小的是临港区 (-2.8%)，最大的是兰陵县 (-34.1%)。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	112
2	沂南县	141
3	蒙阴县	146
4	沂水县	147
4	临沭县	147
4	经开区	147
7	郯城县	148
8	平邑县	153
9	费县	154
10	莒南县	156
11	河东区	157
12	兰山区	160
13	兰陵县	165
14	罗庄区	166
15	高新区	186

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	临港区	-2.8%
2	郯城县	-12.1%
3	临沭县	-14.8%
4	费县	-15.8%
5	罗庄区	-16.9%
6	沂水县	-21.5%
7	蒙阴县	-21.7%
8	兰山区	-22.1%
9	经开区	-23.5%
10	河东区	-27.6%
11	沂南县	-28.2%
12	平邑县	-28.6%
13	莒南县	-31.1%
14	高新区	-32.9%
15	兰陵县	-34.1%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是沂南县、临港区 (均为 18μg/m³)，最差的是高新区 (29μg/m³)。

11 个县区间同比改善，2 个持平，2 个恶化；改善幅度最大的是临沭县 (15.4%)，恶化幅度最大的是费县 (-21.7%)。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	18
1	临港区	18
3	兰陵县	20
3	蒙阴县	20
5	平邑县	21
5	经开区	21
7	河东区	22
7	临沭县	22
9	郯城县	23
10	兰山区	25
11	罗庄区	26
11	沂水县	26
13	莒南县	27
14	费县	28
15	高新区	29

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	临沭县	15.4%
2	高新区	14.7%
3	兰陵县	13.0%
3	蒙阴县	13.0%
5	平邑县	12.5%
6	沂南县	5.3%
6	临港区	5.3%
8	河东区	4.3%
9	兰山区	3.8%
10	罗庄区	3.7%
11	莒南县	3.6%
12	沂水县	0.0%
12	经开区	0.0%
14	郯城县	-4.5%
15	费县	-21.7%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是沂南县 (33μg/m³)，最差的是经开区 (55μg/m³)。
1 个县区同比改善，1 个持平，13 个恶化；改善的是郯城县 (11.9%)，恶化幅度最大的是经开区 (-34.1%)。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	33
2	临港区	34
3	郯城县	37
4	临沭县	38
5	兰陵县	40
6	平邑县	42
6	莒南县	42
8	费县	43
8	蒙阴县	43
10	沂水县	44
11	兰山区	50
11	河东区	50
13	罗庄区	52
13	高新区	52
15	经开区	55

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	郯城县	11.9%
2	沂南县	0.0%
3	临沭县	-2.7%
4	沂水县	-4.8%
5	临港区	-6.3%
6	蒙阴县	-10.3%
7	平邑县	-13.5%
8	兰山区	-13.6%
9	费县	-16.2%
10	河东区	-19.0%
11	莒南县	-20.0%
12	罗庄区	-20.9%
12	高新区	-20.9%
14	兰陵县	-21.2%
15	经开区	-34.1%

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是平邑县 (1.6mg/m³)，最差的是莒南县 (2.4mg/m³)。
5 个县区同比改善，1 个持平，9 个恶化；改善幅度最大的是平邑县 (23.8%)，恶化幅度最大的是郯城县、临沭县 (均为 -17.6%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	平邑县	1.6
2	兰陵县	1.9
2	高新区	1.9
2	经开区	1.9
5	河东区	2.0
5	郯城县	2.0
5	沂南县	2.0
5	临沭县	2.0
9	兰山区	2.2
9	罗庄区	2.2
9	沂水县	2.2
9	蒙阴县	2.2
13	费县	2.3
13	临港区	2.3
15	莒南县	2.4

排名	各县区	CO 浓度改善
1	平邑县	23.8%
2	兰陵县	20.8%
2	高新区	20.8%
4	河东区	13.0%
5	经开区	9.5%
6	蒙阴县	0.0%
7	临港区	-4.5%
8	罗庄区	-4.8%
8	沂水县	-4.8%
10	沂南县	-5.3%
11	莒南县	-9.1%
12	费县	-9.5%
13	兰山区	-10.0%
14	郯城县	-17.6%
14	临沭县	-17.6%

7、臭氧(O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³)
最好的是兰山区、临沭县 (均为 105μg/m³) , 最差的是费县 (137μg/m³) 。

9 个县区间比改善, 6 个恶化; 改善幅度最大的是莒南县 (10.0%) , 恶化幅度最大的是沂南县 (-20.8%) 。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	兰山区	105
1	临沭县	105
3	莒南县	108
4	沂水县	110
5	高新区	113
6	罗庄区	114
7	经开区	117
8	蒙阴县	118
9	兰陵县	122
9	临港区	122
11	郯城县	124
12	河东区	128
12	沂南县	128
14	平邑县	133
15	费县	137

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	莒南县	10.0%
2	临沭县	8.7%
3	兰山区	6.3%
3	蒙阴县	6.3%
5	郯城县	5.3%
6	临港区	3.2%
7	费县	2.8%
8	罗庄区	1.7%
9	平邑县	0.7%
10	兰陵县	-2.5%
11	沂水县	-8.9%
12	高新区	-9.7%
13	河东区	-12.3%
14	经开区	-18.2%
15	沂南县	-20.8%

二、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是罗庄区黄山镇（7.43），最差的是兰山经济开发区（8.84）。

35个镇街同比均恶化，幅度最小的是兰山区白沙埠镇（-1.4%），最大的是兰山区银雀山街道（-26.4%）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	罗庄区	黄山镇	7.43
2	兰山区	柳青街道	7.46
3	兰山区	金雀山街道	7.49
4	经开区	芝麻墩街道	7.50
5	兰山区	李官镇	7.51
6	河东区	汤头街道	7.65
7	经开区	梅家埠街道	7.75
8	河东区	汤河镇	7.83
9	河东区	九曲街道	7.90
10	兰山区	汪沟镇	7.95
11	兰山区	白沙埠镇	7.98
11	河东区	河东经济开发区	7.98
13	罗庄区	罗庄街道	7.99
13	经开区	朝阳街道	7.99
15	兰山区	方城镇	8.00
16	罗庄区	盛庄街道	8.01
17	河东区	八湖镇	8.08
18	兰山区	半程镇	8.15
19	兰山区	枣园镇	8.19
20	河东区	郑旺镇	8.21
21	河东区	太平街道	8.22
22	河东区	凤凰岭街道	8.26
23	兰山区	兰山街道	8.38
24	河东区	相公街道	8.39
25	兰山区	银雀山街道	8.43
26	罗庄区	傅庄街道	8.51
27	高新区	马厂湖镇	8.53
28	罗庄区	高都街道	8.55
29	罗庄区	沂堂镇	8.56
30	高新区	罗西街道	8.59
31	高新区	高新区驻地	8.60
32	罗庄区	褚墩镇	8.66
33	罗庄区	册山街道	8.79
34	兰山区	义堂镇	8.80
35	兰山区	兰山经济开发区	8.84
现状均值			8.15

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	兰山区	白沙埠镇	-1.4%
2	罗庄区	黄山镇	-2.2%
3	兰山区	汪沟镇	-2.6%
4	河东区	汤河镇	-3.0%
5	高新区	罗西街道	-5.8%
6	兰山区	方城镇	-6.2%
7	兰山区	枣园镇	-6.4%
7	兰山区	李官镇	-6.4%
9	河东区	太平街道	-7.0%
10	兰山区	半程镇	-7.1%
11	兰山区	兰山经济开发区	-8.9%
12	河东区	郑旺镇	-9.0%
13	河东区	相公街道	-9.1%
14	罗庄区	盛庄街道	-10.2%
15	河东区	凤凰岭街道	-10.3%
16	罗庄区	傅庄街道	-11.0%
17	罗庄区	高都街道	-11.2%
18	罗庄区	册山街道	-11.5%
19	经开区	梅家埠街道	-11.7%
20	河东区	河东经济开发区	-11.9%
21	兰山区	兰山街道	-12.2%
21	河东区	汤头街道	-12.2%
23	河东区	八湖镇	-12.5%
24	兰山区	柳青街道	-12.7%
25	罗庄区	罗庄街道	-13.0%
26	兰山区	义堂镇	-13.1%
27	罗庄区	沂堂镇	-13.4%
28	经开区	朝阳街道	-13.8%
29	高新区	马厂湖镇	-15.0%
30	河东区	九曲街道	-15.3%
31	罗庄区	褚墩镇	-16.4%
32	兰山区	金雀山街道	-17.0%
33	经开区	芝麻墩街道	-17.6%
34	高新区	高新区驻地	-25.4%
35	兰山区	银雀山街道	-26.4%
同比变化均值			-10.9%

注：标红色镇街为城区九站点。

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是经开区芝麻墩街道 (86μg/m³)，最差的是兰山区义堂镇、罗庄区册山街道 (均为 114μg/m³)。

35 个镇街同比均恶化，幅度最小的是河东区太平街道 (-4.3%)，最大的是高新区驻地 (-50.7%)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	86
2	罗庄区	罗庄街道	90
3	河东区	汤头街道	92
4	兰山区	柳青街道	92
5	兰山区	金雀山街道	94
6	罗庄区	盛庄街道	94
7	河东区	九曲街道	96
8	兰山区	汪沟镇	97
9	河东区	太平街道	98
10	河东区	八湖镇	98
11	经开区	梅家埠街道	98
12	兰山区	李官镇	98
13	兰山区	银雀山街道	100
14	河东区	河东经济开发区	101
15	兰山区	方城镇	101
16	罗庄区	黄山镇	101
17	河东区	郑旺镇	102
18	兰山区	白沙埠镇	102
19	罗庄区	褚墩镇	103
20	高新区	高新区驻地	104
21	经开区	朝阳街道	104
22	河东区	凤凰岭街道	105
23	罗庄区	傅庄街道	105
24	河东区	汤河镇	106
25	河东区	相公街道	106
26	罗庄区	高都街道	106
27	兰山区	半程镇	107
28	兰山区	兰山经济开发区	107
29	兰山区	兰山街道	108
30	兰山区	枣园镇	108
31	高新区	马厂湖镇	109
32	高新区	罗西街道	109
33	罗庄区	沂堂镇	112
34	兰山区	义堂镇	114
35	罗庄区	册山街道	114

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度改善
1	河东区	太平街道	-4.3%
2	河东区	汤头街道	-5.7%
3	兰山区	白沙埠镇	-6.3%
4	兰山区	李官镇	-6.5%
5	兰山区	汪沟镇	-6.6%
6	河东区	相公街道	-7.1%
7	兰山区	方城镇	-7.4%
8	河东区	凤凰岭街道	-8.2%
9	河东区	郑旺镇	-8.5%
10	罗庄区	罗庄街道	-9.8%
11	高新区	罗西街道	-11.2%
12	经开区	梅家埠街道	-11.4%
13	罗庄区	盛庄街道	-11.9%
14	经开区	芝麻墩街道	-13.2%
15	罗庄区	沂堂镇	-14.3%
16	兰山区	枣园镇	-14.9%
17	河东区	汤河镇	-15.2%
18	河东区	九曲街道	-15.7%
19	罗庄区	黄山镇	-16.1%
20	兰山区	兰山经济开发区	-16.3%
21	罗庄区	册山街道	-16.3%
22	河东区	八湖镇	-16.7%
23	罗庄区	傅庄街道	-18.0%
24	经开区	朝阳街道	-19.5%
25	罗庄区	褚墩镇	-19.8%
26	罗庄区	高都街道	-20.5%
27	兰山区	义堂镇	-21.3%
28	兰山区	柳青街道	-24.3%
29	河东区	河东经济开发区	-24.7%
30	高新区	马厂湖镇	-25.3%
31	兰山区	兰山街道	-27.1%
32	兰山区	半程镇	-32.1%
33	兰山区	银雀山街道	-33.3%
34	兰山区	金雀山街道	-36.2%
35	高新区	高新区驻地	-50.7%

注：标红色镇街为城区九站点。

2、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是河东区汤头镇（143μg/m³），最差的是高新区马厂湖镇（190μg/m³）。

35 个镇街同比均恶化，幅度最小的是兰山区半程镇（-3.3%），最大的是兰山区银雀山街道（-39.7%）。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度现状
1	河东区	汤头街道	143
2	经开区	芝麻墩街道	147
3	罗庄区	黄山镇	148
4	经开区	梅家埠街道	151
5	兰山区	金雀山街道	151
6	兰山区	柳青街道	151
7	兰山区	汪沟镇	152
8	河东区	汤河镇	154
9	兰山区	半程镇	156
10	河东区	九曲街道	157
11	兰山区	方城镇	157
12	河东区	河东经济开发区	159
13	河东区	太平街道	159
14	河东区	八湖镇	161
15	河东区	郑旺镇	161
16	兰山区	李官镇	162
17	经开区	朝阳街道	164
18	罗庄区	罗庄街道	165
19	罗庄区	沂堂镇	165
20	高新区	罗西街道	166
21	河东区	相公街道	167
22	兰山区	兰山街道	167
23	兰山区	枣园镇	168
24	罗庄区	盛庄街道	168
25	兰山区	银雀山街道	169
26	罗庄区	册山街道	169
27	河东区	凤凰岭街道	170
28	兰山区	白沙埠镇	170
29	兰山区	义堂镇	171
30	罗庄区	傅庄街道	179
31	兰山区	兰山经济开发区	180
32	罗庄区	褚墩镇	181
33	罗庄区	高都街道	183
34	高新区	高新区驻地	186
35	高新区	马厂湖镇	190

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度改善
1	兰山区	半程镇	-3.3%
2	罗庄区	黄山镇	-4.2%
3	河东区	汤河镇	-5.5%
4	高新区	罗西街道	-6.4%
5	兰山区	汪沟镇	-7.0%
6	兰山区	方城镇	-8.3%
7	罗庄区	册山街道	-9.7%
8	河东区	相公街道	-9.9%
9	兰山区	枣园镇	-11.3%
10	罗庄区	沂堂镇	-11.5%
11	河东区	太平街道	-12.0%
12	罗庄区	盛庄街道	-12.0%
13	兰山区	兰山街道	-12.1%
14	罗庄区	高都街道	-13.0%
15	兰山区	兰山经济开发区	-13.2%
16	河东区	汤头街道	-13.5%
17	兰山区	义堂镇	-14.0%
18	兰山区	白沙埠镇	-14.1%
19	罗庄区	傅庄街道	-15.5%
20	经开区	朝阳街道	-18.0%
21	河东区	八湖镇	-18.4%
22	河东区	郑旺镇	-18.4%
23	河东区	河东经济开发区	-18.7%
24	河东区	凤凰岭街道	-18.9%
25	兰山区	金雀山街道	-18.9%
26	兰山区	柳青街道	-19.8%
27	兰山区	李官镇	-20.9%
28	经开区	梅家埠街道	-22.8%
29	经开区	芝麻墩街道	-23.5%
30	罗庄区	罗庄街道	-24.1%
31	河东区	九曲街道	-27.6%
32	高新区	马厂湖镇	-29.3%
33	罗庄区	褚墩镇	-32.1%
34	高新区	高新区驻地	-32.9%
35	兰山区	银雀山街道	-39.7%

注：标红色镇街为城区九站点。

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是河东区汤河镇、兰山区柳青街道 (均为 18μg/m³) , 最差的是罗庄区册山街道 (37μg/m³) 。

21 个镇街同比改善, 6 个持平, 8 个恶化; 改善幅度最大的是兰山区柳青街道 (25.0%) , 恶化幅度最大的是罗庄区沂堂镇 (-24.0%) 。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状
1	河东区	汤河镇	18
2	兰山区	柳青街道	18
3	经开区	芝麻墩街道	21
4	兰山区	李官镇	21
5	河东区	九曲街道	22
6	兰山区	金雀山街道	22
7	河东区	汤头街道	23
8	经开区	朝阳街道	23
9	罗庄区	盛庄街道	23
10	兰山区	方城镇	24
11	兰山区	汪沟镇	24
12	高新区	马厂湖镇	25
13	河东区	河东经济开发区	25
14	河东区	郑旺镇	25
15	兰山区	兰山街道	25
16	经开区	梅家埠街道	26
17	兰山区	枣园镇	26
18	罗庄区	黄山镇	27
19	河东区	凤凰岭街道	28
20	罗庄区	罗庄街道	28
21	高新区	高新区驻地	29
22	河东区	相公街道	29
23	兰山区	白沙埠镇	29
24	河东区	八湖镇	30
25	兰山区	义堂镇	30
26	河东区	太平街道	31
27	罗庄区	沂堂镇	31
28	罗庄区	高都街道	32
29	高新区	罗西街道	33
30	兰山区	兰山经济开发区	33
31	罗庄区	褚墩镇	34
32	兰山区	半程镇	35
33	兰山区	银雀山街道	36
34	罗庄区	傅庄街道	36
35	罗庄区	册山街道	37

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	兰山区	柳青街道	25.0%
2	兰山区	汪沟镇	17.2%
3	河东区	郑旺镇	16.7%
4	河东区	太平街道	16.2%
5	兰山区	金雀山街道	15.4%
6	高新区	高新区驻地	14.7%
7	河东区	汤河镇	14.3%
8	兰山区	方城镇	14.3%
9	河东区	河东经济开发区	13.8%
10	罗庄区	高都街道	13.5%
11	兰山区	李官镇	12.5%
12	兰山区	义堂镇	11.8%
13	经开区	朝阳街道	11.5%
14	经开区	梅家埠街道	10.3%
15	兰山区	半程镇	10.3%
16	兰山区	白沙埠镇	9.4%
17	河东区	汤头街道	8.0%
18	罗庄区	盛庄街道	8.0%
19	罗庄区	黄山镇	6.9%
20	河东区	相公街道	6.5%
21	河东区	九曲街道	4.3%
22	高新区	马厂湖镇	0.0%
23	经开区	芝麻墩街道	0.0%
24	兰山区	兰山街道	0.0%
25	罗庄区	罗庄街道	0.0%
26	罗庄区	册山街道	0.0%
27	罗庄区	傅庄街道	0.0%
28	高新区	罗西街道	-3.1%
29	兰山区	兰山经济开发区	-3.1%
30	河东区	凤凰岭街道	-3.7%
31	兰山区	枣园镇	-4.0%
32	罗庄区	褚墩镇	-9.7%
33	河东区	八湖镇	-11.1%
34	兰山区	银雀山街道	-20.0%
35	罗庄区	沂堂镇	-24.0%

注: 标红色镇街为城区九站点。

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是罗庄区黄山镇 (32μg/m³)，最差的是经开区芝麻墩街道 (55μg/m³)。

7个镇街同比改善，28个恶化；改善幅度最大的是罗庄区黄山镇 (11.1%)，恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (-34.1%)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	32
2	兰山区	白沙埠镇	42
3	罗庄区	褚墩镇	42
4	高新区	马厂湖镇	43
5	河东区	汤河镇	43
6	经开区	梅家埠街道	43
7	河东区	八湖镇	44
8	兰山区	方城镇	44
9	罗庄区	傅庄街道	44
10	兰山区	李官镇	45
11	河东区	相公街道	46
12	河东区	凤凰岭街道	46
13	兰山区	枣园镇	46
14	罗庄区	高都街道	46
15	罗庄区	沂堂镇	46
16	河东区	太平街道	47
17	兰山区	柳青街道	47
18	兰山区	半程镇	47
19	罗庄区	册山街道	47
20	高新区	罗西街道	48
21	河东区	河东经济开发区	48
22	兰山区	金雀山街道	48
23	河东区	汤头街道	49
24	经开区	朝阳街道	49
25	河东区	九曲街道	50
26	河东区	郑旺镇	50
27	兰山区	兰山街道	50
28	兰山区	兰山经济开发区	50
29	罗庄区	罗庄街道	50
30	高新区	高新区驻地	52
31	兰山区	义堂镇	52
32	兰山区	汪沟镇	52
33	兰山区	银雀山街道	53
34	罗庄区	盛庄街道	54
35	经开区	芝麻墩街道	55

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	罗庄区	黄山镇	11.1%
2	兰山区	白沙埠镇	6.7%
3	高新区	马厂湖镇	4.4%
4	兰山区	兰山经济开发区	3.8%
5	罗庄区	褚墩镇	2.3%
6	河东区	汤河镇	2.3%
7	兰山区	义堂镇	1.9%
8	兰山区	汪沟镇	-2.0%
9	河东区	河东经济开发区	-2.1%
10	兰山区	半程镇	-2.2%
11	兰山区	枣园镇	-2.2%
12	兰山区	方城镇	-2.3%
13	罗庄区	傅庄街道	-2.3%
14	经开区	梅家埠街道	-2.4%
15	高新区	罗西街道	-6.7%
16	兰山区	柳青街道	-6.8%
17	罗庄区	沂堂镇	-7.0%
18	兰山区	兰山街道	-8.7%
19	河东区	八湖镇	-10.0%
20	河东区	汤头街道	-11.4%
21	兰山区	金雀山街道	-11.6%
22	河东区	太平街道	-11.9%
23	兰山区	李官镇	-12.5%
24	河东区	郑旺镇	-16.3%
25	罗庄区	罗庄街道	-16.3%
26	罗庄区	册山街道	-17.5%
27	河东区	相公街道	-17.9%
28	河东区	九曲街道	-19.0%
29	兰山区	银雀山街道	-20.5%
30	高新区	高新区驻地	-20.9%
31	河东区	凤凰岭街道	-21.1%
32	经开区	朝阳街道	-22.5%
33	罗庄区	盛庄街道	-22.7%
34	罗庄区	高都街道	-24.3%
35	经开区	芝麻墩街道	-34.1%

注：标红色镇街为城区九站点。

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道（1.8mg/m³），最差的是兰山经济开发区（2.9mg/m³）。

13个镇街同比改善，2个持平，20个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（20.8%），恶化幅度最大的是河东区汤头街道（-41.2%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	1.8
2	高新区	高新区驻地	1.9
3	经开区	芝麻墩街道	1.9
4	河东区	九曲街道	2.0
5	经开区	梅家埠街道	2.0
6	兰山区	柳青街道	2.0
7	兰山区	李官镇	2.0
8	罗庄区	盛庄街道	2.0
9	罗庄区	黄山镇	2.0
10	兰山区	白沙埠镇	2.1
11	罗庄区	沂堂镇	2.1
12	高新区	马厂湖镇	2.2
13	河东区	凤凰岭街道	2.2
14	河东区	汤河镇	2.3
15	兰山区	半程镇	2.3
16	罗庄区	高都街道	2.3
17	高新区	罗西街道	2.4
18	河东区	汤头街道	2.4
19	经开区	朝阳街道	2.4
20	兰山区	兰山街道	2.4
21	兰山区	汪沟镇	2.4
22	罗庄区	罗庄街道	2.4
23	罗庄区	傅庄街道	2.4
24	河东区	八湖镇	2.5
25	兰山区	方城镇	2.5
26	河东区	河东经济开发区	2.6
27	河东区	郑旺镇	2.6
28	兰山区	银雀山街道	2.6
29	兰山区	义堂镇	2.6
30	河东区	相公街道	2.7
31	罗庄区	册山街道	2.7
32	罗庄区	褚墩镇	2.7
33	河东区	太平街道	2.8
34	兰山区	枣园镇	2.8
35	兰山区	兰山经济开发区	2.9

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	高新区	高新区驻地	20.8%
2	河东区	凤凰岭街道	15.4%
3	河东区	九曲街道	13.0%
4	兰山区	半程镇	11.5%
5	经开区	芝麻墩街道	9.5%
6	罗庄区	黄山镇	9.1%
7	兰山区	白沙埠镇	8.7%
8	高新区	马厂湖镇	8.3%
9	兰山区	金雀山街道	5.3%
10	兰山区	柳青街道	4.8%
11	罗庄区	盛庄街道	4.8%
12	罗庄区	高都街道	4.2%
13	高新区	罗西街道	4.0%
14	兰山区	兰山街道	0.0%
15	兰山区	汪沟镇	0.0%
16	罗庄区	傅庄街道	-4.3%
17	河东区	汤河镇	-4.5%
18	罗庄区	沂堂镇	-5.0%
19	经开区	梅家埠街道	-5.3%
20	兰山区	李官镇	-5.3%
21	罗庄区	褚墩镇	-8.0%
22	河东区	郑旺镇	-8.3%
23	河东区	八湖镇	-8.7%
24	经开区	朝阳街道	-9.1%
25	兰山区	兰山经济开发区	-11.5%
26	兰山区	枣园镇	-12.0%
27	罗庄区	罗庄街道	-14.3%
28	河东区	太平街道	-16.7%
29	兰山区	方城镇	-19.0%
30	河东区	河东经济开发区	-23.8%
31	罗庄区	册山街道	-28.6%
32	兰山区	义堂镇	-30.0%
33	河东区	相公街道	-35.0%
34	兰山区	银雀山街道	-36.8%
35	河东区	汤头街道	-41.2%

注：标红色镇街为城区九站点。

6、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
最好的是兰山区枣园镇(68μg/m³), 最差的是罗庄区褚墩镇(133μg/m³)。

23个镇街同比改善, 12个恶化; 改善幅度最大的是兰山区枣园镇(38.7%), 恶化幅度最大的是河东区汤头街道(-30.5%)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	兰山区	枣园镇	68
2	兰山区	李官镇	69
3	经开区	朝阳街道	76
4	兰山区	半程镇	83
5	河东区	河东经济开发区	88
6	兰山区	白沙埠镇	94
7	兰山区	银雀山街道	95
8	兰山区	金雀山街道	99
9	兰山区	兰山街道	101
10	河东区	汤河镇	102
11	罗庄区	册山街道	102
12	兰山区	义堂镇	104
13	罗庄区	傅庄街道	104
14	罗庄区	高都街道	104
15	高新区	马厂湖镇	105
16	河东区	相公街道	105
17	河东区	凤凰岭街道	106
18	罗庄区	黄山镇	108
19	河东区	郑旺镇	109
20	兰山区	兰山经济开发区	110
21	罗庄区	盛庄街道	110
22	兰山区	柳青街道	111
23	高新区	高新区驻地	113
24	兰山区	汪沟镇	114
25	经开区	芝麻墩街道	117
26	罗庄区	罗庄街道	118
27	河东区	太平街道	120
28	兰山区	方城镇	120
29	河东区	八湖镇	121
30	高新区	罗西街道	122
31	河东区	汤头街道	124
32	经开区	梅家埠街道	124
33	河东区	九曲街道	128
34	罗庄区	沂堂镇	129
35	罗庄区	褚墩镇	133

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	兰山区	枣园镇	38.7%
2	兰山区	李官镇	32.4%
3	河东区	汤河镇	27.7%
4	河东区	河东经济开发区	24.8%
5	兰山区	半程镇	24.5%
6	兰山区	白沙埠镇	23.6%
7	罗庄区	黄山镇	18.2%
8	兰山区	银雀山街道	17.4%
9	经开区	朝阳街道	15.6%
10	兰山区	兰山街道	15.1%
11	罗庄区	册山街道	13.6%
12	罗庄区	高都街道	11.1%
13	高新区	罗西街道	7.6%
14	兰山区	兰山经济开发区	7.6%
15	兰山区	汪沟镇	6.6%
16	河东区	八湖镇	6.2%
17	河东区	相公街道	5.4%
18	河东区	郑旺镇	5.2%
19	高新区	马厂湖镇	4.5%
20	罗庄区	罗庄街道	3.3%
21	兰山区	金雀山街道	2.0%
22	罗庄区	傅庄街道	1.9%
23	罗庄区	盛庄街道	0.9%
24	兰山区	柳青街道	-0.9%
25	罗庄区	褚墩镇	-3.9%
26	河东区	凤凰岭街道	-5.0%
27	兰山区	方城镇	-7.1%
28	河东区	太平街道	-8.1%
29	高新区	高新区驻地	-9.7%
30	河东区	九曲街道	-12.3%
31	兰山区	义堂镇	-15.6%
32	经开区	梅家埠街道	-17.0%
33	经开区	芝麻墩街道	-18.2%
34	罗庄区	沂堂镇	-25.2%
35	河东区	汤头街道	-30.5%

注: 标红色镇街为城区九站点。

三、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是临沭县曹庄镇（6.92），最差的是兰陵县矿坑镇（8.74）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	临沭县	曹庄镇	6.92
2	沂南县	砖埠镇	6.93
3	临沭县	青云镇	7.12
4	郯城县	庙山镇	7.18
5	临沭县	郑山街道	7.24
6	莒南县	石莲子镇	7.66
7	莒南县	岭泉镇	7.79
8	沂南县	大庄镇	7.81
9	费县	胡阳镇	7.82
10	兰陵县	磨山镇	7.92
11	郯城县	李庄镇	7.94
12	莒南县	板泉镇	8.09
13	费县	薛庄镇	8.28
14	兰陵县	大仲村镇	8.36
15	费县	探沂镇	8.37
16	沂南县	青驼镇	8.39
17	兰陵县	神山镇	8.43
18	莒南县	道口镇	8.59
19	兰陵县	矿坑镇	8.74
现状均值			7.87

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是临沭县青云镇（82μg/m³），最差的是兰陵县磨山镇（105μg/m³）。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	临沭县	青云镇	82
2	沂南县	砖埠镇	83
3	临沭县	曹庄镇	83
4	郯城县	庙山镇	85
5	莒南县	石莲子镇	88
6	莒南县	岭泉镇	91
7	临沭县	郑山街道	92
8	郯城县	李庄镇	96
9	莒南县	板泉镇	96
10	沂南县	青驼镇	97
11	费县	胡阳镇	97
12	莒南县	道口镇	97
13	沂南县	大庄镇	98
14	费县	薛庄镇	98
15	费县	探沂镇	98
16	兰陵县	神山镇	102
17	兰陵县	矿坑镇	103
18	兰陵县	大仲村镇	103
19	兰陵县	磨山镇	105

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是沂南县砖埠镇 (127μg/m³)，最差的是莒南县道口镇 (208μg/m³)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	砖埠镇	127
2	临沭县	青云镇	139
3	沂南县	大庄镇	145
4	临沭县	曹庄镇	145
5	临沭县	郑山街道	149
6	郯城县	庙山镇	150
7	兰陵县	磨山镇	152
8	费县	薛庄镇	152
9	费县	胡阳镇	152
10	莒南县	岭泉镇	153
11	莒南县	石莲子镇	156
12	郯城县	李庄镇	157
13	莒南县	板泉镇	158
14	兰陵县	神山镇	168
15	兰陵县	大仲村镇	175
16	沂南县	青驼镇	181
17	费县	探沂镇	183
18	兰陵县	矿坑镇	194
19	莒南县	道口镇	208

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是郯城县庙山镇、兰陵县磨山镇 (均为 20μg/m³)，最差的是兰陵县神山镇 (35μg/m³)。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	郯城县	庙山镇	20
2	兰陵县	磨山镇	20
3	沂南县	青驼镇	21
4	兰陵县	矿坑镇	22
5	兰陵县	大仲村镇	22
6	沂南县	砖埠镇	22
7	沂南县	大庄镇	23
8	费县	探沂镇	23
9	莒南县	道口镇	23
10	临沭县	郑山街道	23
11	临沭县	青云镇	23
12	莒南县	板泉镇	24
13	临沭县	曹庄镇	24
14	莒南县	石莲子镇	25
15	郯城县	李庄镇	28
16	费县	薛庄镇	31
17	费县	胡阳镇	31
18	莒南县	岭泉镇	31
19	兰陵县	神山镇	35

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临沭县郑山街道 (38μg/m³)，最差的是沂南县青驼镇 (58μg/m³)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	临沭县	郑山街道	38
2	临沭县	曹庄镇	41
3	费 县	胡阳镇	46
4	兰陵县	磨山镇	47
5	莒南县	道口镇	47
6	郯城县	庙山镇	48
7	沂南县	砖埠镇	49
8	兰陵县	大仲村镇	50
9	莒南县	板泉镇	51
10	临沭县	青云镇	51
11	郯城县	李庄镇	52
12	兰陵县	神山镇	52
13	兰陵县	矿坑镇	54
14	沂南县	大庄镇	55
15	莒南县	岭泉镇	55
16	费 县	薛庄镇	56
17	费 县	探沂镇	57
18	莒南县	石莲子镇	57
19	沂南县	青驼镇	58

5、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是郯城县庙山镇、临沭县曹庄镇 (均为 1.8mg/m³)，最差的是莒南县道口镇 (2.8mg/m³)。

排名	县区	镇街	CO 浓度 (mg/m ³)
1	郯城县	庙山镇	1.8
2	临沭县	曹庄镇	1.8
3	临沭县	青云镇	1.9
4	郯城县	李庄镇	2.0
5	莒南县	石莲子镇	2.0
6	临沭县	郑山街道	2.0
7	莒南县	岭泉镇	2.1
8	费 县	胡阳镇	2.2
9	兰陵县	矿坑镇	2.3
10	沂南县	砖埠镇	2.3
11	沂南县	大庄镇	2.3
12	沂南县	青驼镇	2.3
13	费 县	探沂镇	2.3
14	兰陵县	大仲村镇	2.5
15	兰陵县	神山镇	2.5
16	兰陵县	磨山镇	2.6
17	费 县	薛庄镇	2.7
18	莒南县	板泉镇	2.7
19	莒南县	道口镇	2.8

6、臭氧 (O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³)
 最好的是沂南县砖埠镇、费县探沂镇、莒南县石莲子镇 (均为 92μg/m³), 最差的是兰陵县矿坑镇、莒南县板泉镇 (均为 117μg/m³)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	砖埠镇	92
2	费 县	探沂镇	92
3	莒南县	石莲子镇	92
4	莒南县	岭泉镇	93
5	兰陵县	磨山镇	94
6	莒南县	道口镇	95
7	沂南县	大庄镇	96
8	临沭县	曹庄镇	97
9	兰陵县	神山镇	100
10	郯城县	庙山镇	101
11	沂南县	青驼镇	104
12	临沭县	郑山街道	104
13	临沭县	青云镇	104
14	费 县	胡阳镇	106
15	兰陵县	大仲村镇	109
16	郯城县	李庄镇	110
17	费 县	薛庄镇	114
18	兰陵县	矿坑镇	117
19	莒南县	板泉镇	117

四、临沂市其他区域 118 个镇街环境空气质量状况

1、综合指数最好的是临沭县石门镇（4.39），最差的是平邑县温水镇（9.51）。

排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数
1	临沭县	石门镇	4.39	31	沂水县	沙沟镇	6.34	61	平邑县	平邑街道	7.26	91	兰陵县	芦柞镇	8.05
2	沂水县	富官庄镇	4.79	32	沂水县	高桥镇	6.35	62	沂水县	杨庄镇	7.30	92	费县	梁邱镇	8.10
3	莒南县	相沟镇	4.92	33	沂南县	岸堤镇	6.35	63	临沭县	临沭街道	7.31	93	临港区	团林镇	8.10
4	临沭县	蛟龙镇	5.22	34	郯城县	港上镇	6.36	64	蒙阴县	蒙阴经济开发区	7.33	94	平邑县	铜石镇	8.15
5	蒙阴县	野店镇	5.32	35	郯城县	重坊镇	6.39	65	莒南县	十字路街道	7.33	95	平邑县	武台镇	8.16
6	蒙阴县	岱崮镇	5.32	36	郯城县	花园乡	6.42	66	沂水县	沂水经济开发区	7.36	96	费县	马庄镇	8.18
7	蒙阴县	高都镇	5.67	37	郯城县	新村银杏产业区	6.42	67	平邑县	流峪镇	7.37	97	费县	新庄镇	8.20
8	沂水县	院东头镇	5.69	38	沂南县	蒲汪镇	6.42	68	费县	石井镇	7.44	98	兰陵县	鲁城镇	8.22
9	蒙阴县	桃墟镇	5.69	39	沂水县	夏蔚镇	6.56	69	莒南县	筵宾镇	7.44	99	莒南县	大店镇	8.22
10	郯城县	归昌乡	5.70	40	沂水县	崔家峪镇	6.58	70	兰陵县	兰陵镇	7.47	100	费县	东蒙镇	8.23
11	郯城县	马陵山景区	5.74	41	沂水县	道托镇	6.63	71	平邑县	地方镇	7.53	101	兰陵县	向城镇	8.24
12	沂水县	圈里乡	5.83	42	沂南县	湖头镇	6.63	72	郯城县	郯城经济开发区	7.54	102	兰陵县	南桥镇	8.26
13	沂南县	铜井镇	5.92	43	蒙阴县	垛庄镇	6.67	73	沂水县	四十里堡镇	7.54	103	兰陵县	车辋镇	8.26
14	沂南县	孙祖镇	5.98	44	沂水县	诸葛镇	6.71	74	平邑县	平邑经济开发区	7.56	104	兰陵县	长城镇	8.33
15	郯城县	杨集镇	5.99	45	蒙阴县	常路镇	6.71	75	平邑县	丰阳镇	7.59	105	兰陵县	苍山街道	8.35
16	郯城县	红花镇	5.99	46	沂南县	张庄镇	6.72	76	费县	朱田镇	7.59	106	平邑县	卞桥镇	8.41
17	蒙阴县	旧寨乡	6.04	47	郯城县	胜利镇	6.74	77	莒南县	文疃镇	7.67	107	沂水县	许家湖镇	8.45
18	沂南县	依汶镇	6.08	48	沂南县	界湖街道	6.75	78	沂水县	马站镇	7.69	108	莒南县	洙边镇	8.52
19	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	6.09	49	临沭县	大兴镇	6.79	79	莒南县	坊前镇	7.69	109	平邑县	白彦镇	8.59
20	沂水县	黄山铺镇	6.10	50	平邑县	临涧镇	6.87	80	蒙阴县	蒙阴街道	7.77	110	兰陵县	庄坞镇	8.67
21	郯城县	高峰头镇	6.14	51	沂南县	辛集镇	6.89	81	临沭县	玉山镇	7.78	111	平邑县	保太镇	8.77
22	蒙阴县	联城镇	6.14	52	临沭县	临沭经济开发区	6.93	82	沂水县	龙家圈街道	7.84	112	费县	上冶镇	8.92
23	沂水县	泉庄镇	6.17	53	临港区	朱芦镇	6.97	83	兰陵县	卞庄街道	7.85	113	兰陵县	新兴镇	9.03
24	沂南县	马牧池乡	6.19	54	郯城县	郯城街道	7.04	84	兰陵县	兰陵经济开发区	7.88	114	蒙管委	柏林镇	9.11
25	蒙阴县	坦埠镇	6.19	55	兰陵县	下村乡	7.04	85	费县	费县经济开发区	7.91	115	平邑县	仲村镇	9.20
26	沂水县	高庄镇	6.20	56	沂南县	沂南经济开发区	7.06	86	费县	费城街道	7.96	116	兰陵县	尚岩镇	9.36
27	沂南县	双堠镇	6.21	57	沂南县	苏村镇	7.11	87	临港区	壮岗镇	7.99	117	平邑县	温水镇	9.51
28	临港区	坪上镇	6.26	58	莒南县	涝坡镇	7.15	88	平邑县	郑城镇	8.00	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	郯城县	马头镇	6.29	59	费县	大田庄乡	7.17	89	临沭县	店头镇	8.00	现状均值			7.14
30	郯城县	泉源乡	6.34	60	沂水县	沂城街道	7.24	90	莒南县	莒南经济开发区	8.01				

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) 最好的是沂水县富官庄镇、临沭县石门镇 (均为 43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), 最差的是平邑县温水镇 (129 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}
1	沂水县	富官庄镇	43	31	沂水县	夏蔚镇	74	61	兰陵县	兰陵镇	90	91	费县	朱田镇	106
2	临沭县	石门镇	43	32	沂水县	诸葛镇	74	62	沂南县	沂南经济开发区	91	92	临沭县	店头镇	107
3	莒南县	相沟镇	44	33	沂南县	孙祖镇	74	63	平邑县	临洄镇	92	93	临港区	壮岗镇	107
4	临沭县	蛟龙镇	49	34	沂水县	高庄镇	75	64	莒南县	涝坡镇	93	94	兰陵县	车辋镇	108
5	沂水县	黄山铺镇	57	35	沂南县	张庄镇	75	65	沂水县	马站镇	94	95	费县	东蒙镇	108
6	蒙阴县	岱崮镇	59	36	沂南县	蒲汪镇	75	66	平邑县	丰阳镇	94	96	莒南县	大店镇	108
7	蒙阴县	野店镇	61	37	郯城县	马头镇	76	67	临沭县	临沭街道	94	97	平邑县	卞桥镇	109
8	蒙阴县	桃墟镇	62	38	临港区	坪上镇	76	68	平邑县	平邑经济开发区	95	98	费县	梁邱镇	109
9	蒙阴县	高都镇	64	39	郯城县	泉源乡	78	69	蒙阴县	蒙阴街道	95	99	费县	新庄镇	110
10	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	64	40	沂水县	崔家峪镇	78	70	蒙阴县	蒙阴经济开发区	95	100	兰陵县	芦柞镇	111
11	蒙阴县	坦埠镇	66	41	沂南县	界湖街道	78	71	郯城县	郯城经济开发区	96	101	兰陵县	鲁城镇	111
12	沂水县	院东头镇	67	42	沂南县	湖头镇	78	72	费县	费城街道	96	102	莒南县	洙边镇	111
13	沂水县	高桥镇	67	43	蒙阴县	垛庄镇	78	73	莒南县	筵宾镇	96	103	兰陵县	南桥镇	112
14	沂水县	圈里乡	68	44	沂水县	泉庄镇	79	74	兰陵县	下村乡	97	104	平邑县	武台镇	112
15	沂南县	马牧池乡	69	45	沂南县	苏村镇	79	75	平邑县	地方镇	97	105	费县	马庄镇	112
16	沂南县	铜井镇	69	46	郯城县	重坊镇	80	76	费县	大田庄乡	97	106	兰陵县	苍山街道	113
17	蒙阴县	旧寨乡	69	47	郯城县	新村银杏产业区	80	77	莒南县	莒南经济开发区	98	107	兰陵县	庄坞镇	114
18	郯城县	红花镇	71	48	临港区	朱芦镇	80	78	沂水县	龙家圈街道	99	108	兰陵县	向城镇	114
19	沂水县	道托镇	71	49	郯城县	胜利镇	81	79	费县	费县经济开发区	99	109	平邑县	保太镇	114
20	沂南县	依汶镇	71	50	郯城县	港上镇	82	80	莒南县	坊前镇	99	110	平邑县	郑城镇	115
21	蒙阴县	联城镇	71	51	蒙阴县	常路镇	82	81	兰陵县	卞庄街道	101	111	平邑县	白彦镇	116
22	郯城县	归昌乡	72	52	平邑县	平邑街道	84	82	平邑县	流峪镇	101	112	兰陵县	新兴镇	117
23	郯城县	马陵山景区	72	53	临沭县	临沭经济开发区	84	83	费县	石井镇	101	113	蒙管委	柏林镇	117
24	沂水县	沙沟镇	72	54	沂水县	四十里堡镇	85	84	莒南县	文疃镇	101	114	兰陵县	尚岩镇	120
25	郯城县	高峰头镇	73	55	临沭县	大兴镇	85	85	兰陵县	兰陵经济开发区	103	115	费县	上冶镇	121
26	郯城县	杨集镇	73	56	沂水县	沂城街道	87	86	临沭县	玉山镇	104	116	平邑县	仲村镇	122
27	沂南县	双堠镇	73	57	沂水县	沂水经济开发区	88	87	临港区	团林镇	104	117	平邑县	温水镇	129
28	沂南县	岸堤镇	73	58	莒南县	十字路街道	88	88	沂水县	许家湖镇	105	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	辛集镇	73	59	沂水县	杨庄镇	89	89	兰陵县	长城镇	106				
30	郯城县	花园乡	74	60	郯城县	郯城街道	90	90	平邑县	铜石镇	106				

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³) 最好的是临沭县石门镇 (87μg/m³), 最差的是兰陵县新兴镇 (230μg/m³)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀
1	临沭县	石门镇	87	31	蒙阴县	常路镇	120	61	蒙阴县	蒙阴经济开发区	144	91	沂水县	许家湖镇	161
2	蒙阴县	旧寨乡	92	32	沂水县	黄山铺镇	121	62	临沭县	临沭经济开发区	144	92	费县	东蒙镇	161
3	沂水县	富官庄镇	93	33	沂水县	崔家峪镇	121	63	临港区	朱芦镇	145	93	兰陵县	兰陵镇	162
4	莒南县	相沟镇	96	34	沂南县	岸堤镇	121	64	沂水县	四十里堡镇	146	94	平邑县	卞桥镇	162
5	蒙阴县	野店镇	97	35	沂南县	辛集镇	121	65	平邑县	地方镇	147	95	平邑县	铜石镇	162
6	蒙阴县	岱崮镇	99	36	沂南县	湖头镇	122	66	莒南县	筵宾镇	147	96	莒南县	莒南经济开发区	163
7	蒙阴县	高都镇	100	37	郯城县	红花镇	123	67	临沭县	玉山镇	147	97	兰陵县	卞庄街道	165
8	郯城县	归昌乡	102	38	郯城县	新村银杏产业区	123	68	沂水县	杨庄镇	148	98	费县	马庄镇	166
9	沂水县	院东头镇	103	39	沂水县	诸葛镇	123	69	沂水县	马站镇	148	99	兰陵县	兰陵经济开发区	167
10	临沭县	蛟龙镇	106	40	郯城县	泉源乡	124	70	沂南县	沂南经济开发区	148	100	兰陵县	苍山街道	168
11	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	108	41	沂南县	双堠镇	124	71	临沭县	临沭街道	148	101	费县	新庄镇	168
12	郯城县	马陵山景区	110	42	郯城县	港上镇	125	72	沂水县	龙家圈街道	149	102	兰陵县	芦柞镇	169
13	蒙阴县	坦埠镇	111	43	沂水县	沙沟镇	126	73	蒙阴县	蒙阴街道	149	103	平邑县	白彦镇	173
14	沂水县	高庄镇	112	44	郯城县	重坊镇	129	74	莒南县	十字路街道	149	104	兰陵县	长城镇	174
15	临港区	坪上镇	112	45	临沭县	大兴镇	129	75	沂水县	沂水经济开发区	150	105	费县	上冶镇	174
16	沂南县	依汶镇	113	46	蒙阴县	垛庄镇	130	76	平邑县	平邑街道	150	106	平邑县	保太镇	175
17	沂南县	铜井镇	113	47	沂南县	孙祖镇	132	77	莒南县	坊前镇	150	107	兰陵县	南桥镇	180
18	郯城县	马头镇	114	48	沂南县	张庄镇	132	78	莒南县	文疃镇	150	108	莒南县	洙边镇	180
19	郯城县	高峰头镇	114	49	平邑县	临涧镇	134	79	郯城县	郯城经济开发区	152	109	兰陵县	向城镇	182
20	沂南县	马牧池乡	114	50	沂水县	沂城街道	135	80	费县	费城街道	153	110	兰陵县	鲁城镇	183
21	沂南县	蒲汪镇	114	51	沂南县	界湖街道	136	81	费县	朱田镇	153	111	兰陵县	车辋镇	183
22	蒙阴县	联城镇	115	52	郯城县	胜利镇	137	82	平邑县	郑城镇	154	112	平邑县	仲村镇	183
23	蒙阴县	桃墟镇	115	53	费县	大田庄乡	138	83	平邑县	平邑经济开发区	156	113	蒙管委	柏林镇	186
24	沂水县	高桥镇	116	54	莒南县	涝坡镇	140	84	平邑县	武台镇	156	114	兰陵县	庄坞镇	188
25	沂水县	道托镇	116	55	郯城县	郯城街道	141	85	费县	费县经济开发区	156	115	兰陵县	尚岩镇	192
26	沂水县	泉庄镇	117	56	郯城县	花园乡	141	86	临沭县	店头镇	156	116	平邑县	温水镇	200
27	沂水县	圈里乡	118	57	平邑县	丰阳镇	141	87	临港区	团林镇	159	117	兰陵县	新兴镇	230
28	沂南县	苏村镇	118	58	兰陵县	下村乡	143	88	临港区	壮岗镇	159	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	郯城县	杨集镇	120	59	平邑县	流峪镇	143	89	费县	梁邱镇	160				
30	沂水县	夏蔚镇	120	60	费县	石井镇	144	90	莒南县	大店镇	160				

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）最好的是兰陵县尚岩镇（10μg/m³），最差的是平邑县卞桥镇（46μg/m³）。

排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂
1	兰陵县	尚岩镇	10	31	临沭县	蛟龙镇	17	61	兰陵县	庄坞镇	21	91	莒南县	十字路街道	25
2	沂南县	依汶镇	11	32	郯城县	高峰头镇	18	62	沂水县	道托镇	21	92	临港区	壮岗镇	25
3	蒙阴县	野店镇	12	33	郯城县	泉源乡	18	63	平邑县	地方镇	21	93	沂水县	沂城街道	26
4	兰陵县	南桥镇	14	34	郯城县	红花镇	18	64	平邑县	临洄镇	21	94	沂水县	沂水经济开发区	26
5	沂水县	富官庄镇	14	35	兰陵县	芦柞镇	18	65	莒南县	洙边镇	21	95	平邑县	郑城镇	26
6	沂南县	马牧池乡	14	36	沂水县	高庄镇	18	66	莒南县	筵宾镇	21	96	平邑县	铜石镇	26
7	蒙阴县	旧寨乡	14	37	沂水县	夏蔚镇	18	67	临沭县	临沭街道	21	97	郯城县	马头镇	27
8	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	14	38	沂水县	圈里乡	18	68	临沭县	石门镇	21	98	沂水县	诸葛镇	27
9	郯城县	杨集镇	15	39	沂南县	双墩镇	18	69	临沭县	玉山镇	21	99	沂南县	辛集镇	27
10	兰陵县	长城镇	15	40	沂南县	铜井镇	18	70	临港区	团林镇	21	100	平邑县	流峪镇	27
11	兰陵县	新兴镇	15	41	临港区	坪上镇	18	71	沂南县	岸堤镇	22	101	费县	大田庄乡	28
12	兰陵县	下村乡	15	42	临港区	朱芦镇	18	72	临沭县	临沭经济开发区	22	102	沂水县	许家湖镇	29
13	沂水县	院东头镇	15	43	郯城县	港上镇	19	73	临沭县	大兴镇	22	103	沂南县	苏村镇	29
14	蒙阴县	蒙阴经济开发区	15	44	郯城县	马陵山景区	19	74	郯城县	郯城街道	23	104	莒南县	大店镇	29
15	蒙阴县	高都镇	15	45	兰陵县	兰陵经济开发区	19	75	郯城县	新村银杏产业区	23	105	费县	费城街道	30
16	蒙阴县	坦埠镇	15	46	兰陵县	向城镇	19	76	沂水县	四十里堡镇	23	106	费县	东蒙镇	30
17	郯城县	花园乡	16	47	兰陵县	鲁城镇	19	77	平邑县	丰阳镇	23	107	莒南县	莒南经济开发区	30
18	兰陵县	兰陵镇	16	48	沂水县	泉庄镇	19	78	蒙阴县	常路镇	23	108	平邑县	武台镇	31
19	兰陵县	苍山街道	16	49	沂水县	高桥镇	19	79	莒南县	坊前镇	23	109	平邑县	温水镇	31
20	兰陵县	车辋镇	16	50	沂水县	崔家峪镇	19	80	临沭县	店头镇	23	110	费县	上冶镇	32
21	沂南县	沂南经济开发区	16	51	沂南县	张庄镇	19	81	平邑县	平邑街道	24	111	费县	新庄镇	32
22	沂南县	湖头镇	16	52	沂南县	蒲汪镇	19	82	费县	马庄镇	24	112	平邑县	白彦镇	34
23	蒙阴县	联城镇	16	53	平邑县	平邑经济开发区	19	83	郯城县	郯城经济开发区	25	113	费县	梁邱镇	38
24	郯城县	归昌乡	17	54	莒南县	文疃镇	19	84	郯城县	胜利镇	25	114	平邑县	保太镇	41
25	沂水县	杨庄镇	17	55	莒南县	涝坡镇	19	85	沂水县	龙家圈街道	25	115	蒙管委	柏林镇	43
26	沂水县	沙沟镇	17	56	莒南县	相沟镇	19	86	沂水县	马站镇	25	116	平邑县	仲村镇	44
27	沂南县	孙祖镇	17	57	郯城县	重坊镇	20	87	沂水县	黄山铺镇	25	117	平邑县	卞桥镇	46
28	费县	朱田镇	17	58	沂南县	界湖街道	20	88	费县	费县经济开发区	25	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	蒙阴县	岱崮镇	17	59	费县	石井镇	20	89	蒙阴县	蒙阴街道	25				
30	蒙阴县	桃墟镇	17	60	兰陵县	卞庄街道	21	90	蒙阴县	垛庄镇	25				

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³) 最好的是蒙阴县岱崮镇 (21μg/m³) , 最差的是兰陵县尚岩镇 (76μg/m³) 。

排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂
1	蒙阴县	岱崮镇	21	31	沂南县	铜井镇	32	61	临沭县	大兴镇	38	91	平邑县	仲村镇	43
2	沂水县	泉庄镇	22	32	平邑县	郑城镇	32	62	临港区	壮岗镇	38	92	平邑县	白彦镇	43
3	郯城县	马陵山景区	24	33	郯城县	红花镇	33	63	兰陵县	卞庄街道	39	93	费县	东蒙镇	43
4	蒙阴县	野店镇	25	34	沂南县	双堠镇	33	64	兰陵县	兰陵镇	39	94	蒙阴县	蒙阴街道	43
5	沂水县	圈里乡	26	35	沂南县	孙祖镇	33	65	沂水县	诸葛镇	39	95	莒南县	十字路街道	43
6	蒙阴县	高都镇	26	36	郯城县	郯城街道	34	66	沂南县	辛集镇	39	96	兰陵县	向城镇	44
7	兰陵县	下村乡	27	37	郯城县	新村银杏产业区	34	67	莒南县	筵宾镇	39	97	沂水县	黄山铺镇	44
8	蒙阴县	联城镇	27	38	沂南县	张庄镇	34	68	郯城县	郯城经济开发区	40	98	沂南县	湖头镇	44
9	郯城县	杨集镇	28	39	蒙阴县	旧寨乡	34	69	兰陵县	车辋镇	40	99	沂南县	苏村镇	44
10	郯城县	重坊镇	28	40	临沭县	蛟龙镇	34	70	费县	新庄镇	40	100	平邑县	丰阳镇	44
11	沂水县	富官庄镇	28	41	临港区	坪上镇	34	71	临沭县	临沭经济开发区	40	101	费县	费城街道	44
12	平邑县	临涧镇	28	42	临港区	朱芦镇	34	72	蒙管委	柏林镇	40	102	蒙阴县	蒙阴经济开发区	44
13	费县	朱田镇	28	43	郯城县	高峰头镇	35	73	兰陵县	兰陵经济开发区	41	103	沂水县	龙家圈街道	45
14	费县	大田庄乡	29	44	沂南县	岸堤镇	35	74	兰陵县	芦柞镇	41	104	平邑县	铜石镇	45
15	蒙阴县	常路镇	29	45	蒙阴县	坦埠镇	35	75	沂水县	崔家峪镇	41	105	临港区	团林镇	45
16	临沭县	石门镇	29	46	沂南县	界湖街道	36	76	平邑县	平邑街道	41	106	兰陵县	长城镇	46
17	沂南县	沂南经济开发区	30	47	费县	石井镇	36	77	蒙阴县	垛庄镇	41	107	沂水县	高桥镇	46
18	平邑县	武台镇	30	48	费县	马庄镇	36	78	莒南县	莒南经济开发区	41	108	沂水县	马站镇	46
19	平邑县	流峪镇	30	49	蒙阴县	桃墟镇	36	79	莒南县	坊前镇	41	109	兰陵县	庄坞镇	47
20	莒南县	涝坡镇	30	50	临沭县	玉山镇	36	80	兰陵县	南桥镇	42	110	沂水县	沂城街道	47
21	郯城县	归昌乡	31	51	郯城县	马头镇	37	81	沂水县	沂水经济开发区	42	111	沂水县	四十里堡镇	47
22	郯城县	泉源乡	31	52	郯城县	胜利镇	37	82	沂水县	杨庄镇	42	112	费县	上冶镇	47
23	沂水县	院东头镇	31	53	兰陵县	鲁城镇	37	83	沂南县	蒲汪镇	42	113	沂水县	夏蔚镇	49
24	沂南县	依汶镇	31	54	平邑县	卞桥镇	37	84	平邑县	保太镇	42	114	平邑县	温水镇	49
25	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	31	55	费县	梁邱镇	37	85	费县	费县经济开发区	42	115	沂水县	道托镇	53
26	莒南县	文疃镇	31	56	临沭县	临沭街道	37	86	莒南县	大店镇	42	116	沂水县	许家湖镇	54
27	莒南县	相沟镇	31	57	临沭县	店头镇	37	87	莒南县	洙边镇	42	117	兰陵县	尚岩镇	76
28	郯城县	港上镇	32	58	郯城县	花园乡	38	88	兰陵县	苍山街道	43	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂水县	高庄镇	32	59	兰陵县	新兴镇	38	89	平邑县	平邑经济开发区	43				
30	沂水县	沙沟镇	32	60	沂南县	马牧池乡	38	90	平邑县	地方镇	43				

6、一氧化碳(CO, 日均值第95百分位数, 标准4mg/m³)最好的是沂南县孙祖镇、临沭县石门镇(均为0.9mg/m³), 最差的是沂南县辛集镇(4.2mg/m³)。

排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO
1	沂南县	孙祖镇	0.9	31	沂水县	杨庄镇	1.9	61	兰陵县	庄坞镇	2.2	91	沂南县	岸堤镇	2.5
2	临沭县	石门镇	0.9	32	沂水县	崔家峪镇	1.9	62	兰陵县	芦柞镇	2.2	92	平邑县	地方镇	2.5
3	临沭县	蛟龙镇	1.0	33	平邑县	平邑经济开发区	1.9	63	兰陵县	南桥镇	2.2	93	费县	费城街道	2.5
4	莒南县	相沟镇	1.2	34	平邑县	保太镇	1.9	64	兰陵县	兰陵镇	2.2	94	莒南县	莒南经济开发区	2.5
5	郯城县	马陵山景区	1.4	35	平邑县	铜石镇	1.9	65	兰陵县	车辋镇	2.2	95	临港区	朱芦镇	2.5
6	郯城县	杨集镇	1.5	36	莒南县	筵宾镇	1.9	66	沂水县	诸葛镇	2.2	96	临港区	团林镇	2.6
7	郯城县	归昌乡	1.5	37	临沭县	临沭街道	1.9	67	沂水县	道托镇	2.2	97	兰陵县	苍山街道	2.7
8	郯城县	红花镇	1.5	38	郯城县	马头镇	2.0	68	沂南县	沂南经济开发区	2.2	98	沂南县	蒲汪镇	2.7
9	沂水县	富官庄镇	1.5	39	郯城县	胜利镇	2.0	69	费县	朱田镇	2.2	99	沂南县	湖头镇	2.7
10	平邑县	平邑街道	1.5	40	郯城县	重坊镇	2.0	70	费县	马庄镇	2.2	100	平邑县	武台镇	2.7
11	费县	梁邱镇	1.5	41	郯城县	花园乡	2.0	71	蒙阴县	蒙阴街道	2.2	101	莒南县	大店镇	2.7
12	郯城县	新村银杏产业区	1.6	42	兰陵县	向城镇	2.0	72	临沭县	临沭经济开发区	2.2	102	兰陵县	长城镇	2.8
13	沂水县	夏蔚镇	1.6	43	兰陵县	尚岩镇	2.0	73	郯城县	港上镇	2.3	103	莒南县	洙边镇	2.8
14	沂水县	圈里乡	1.6	44	兰陵县	新兴镇	2.0	74	沂水县	沂水经济开发区	2.3	104	沂水县	四十里堡镇	2.9
15	平邑县	白彦镇	1.6	45	沂水县	沂城街道	2.0	75	沂水县	马站镇	2.3	105	沂南县	马牧池乡	3.0
16	郯城县	郯城街道	1.7	46	沂水县	高庄镇	2.0	76	平邑县	丰阳镇	2.3	106	蒙阴县	野店镇	3.0
17	沂水县	沙沟镇	1.7	47	沂水县	高桥镇	2.0	77	蒙阴县	岱崮镇	2.3	107	莒南县	文疃镇	3.0
18	沂水县	黄山铺镇	1.7	48	平邑县	流峪镇	2.0	78	莒南县	十字路街道	2.3	108	蒙阴县	联城镇	3.1
19	平邑县	临涧镇	1.7	49	平邑县	温水镇	2.0	79	莒南县	坊前镇	2.3	109	沂南县	依汶镇	3.2
20	费县	大田庄乡	1.7	50	费县	费县经济开发区	2.0	80	莒南县	涝坡镇	2.3	110	蒙阴县	高都镇	3.2
21	蒙阴县	桃墟镇	1.7	51	费县	上冶镇	2.0	81	临沭县	玉山镇	2.3	111	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委	3.4
22	临沭县	大兴镇	1.7	52	郯城县	郯城经济开发区	2.1	82	临沭县	店头镇	2.3	112	蒙阴县	旧寨乡	3.5
23	兰陵县	卞庄街道	1.8	53	郯城县	泉源乡	2.1	83	临港区	坪上镇	2.3	113	蒙阴县	坦埠镇	3.6
24	兰陵县	鲁城镇	1.8	54	兰陵县	兰陵经济开发区	2.1	84	临港区	壮岗镇	2.3	114	蒙阴县	常路镇	3.7
25	沂水县	龙家圈街道	1.8	55	兰陵县	下村乡	2.1	85	郯城县	高峰头镇	2.4	115	沂南县	张庄镇	3.9
26	平邑县	郑城镇	1.8	56	沂水县	院东头镇	2.1	86	沂水县	许家湖镇	2.4	116	沂南县	苏村镇	4.0
27	费县	石井镇	1.8	57	沂南县	界湖街道	2.1	87	蒙阴县	蒙阴经济开发区	2.4	117	沂南县	辛集镇	4.2
28	费县	新庄镇	1.8	58	沂南县	铜井镇	2.1	88	蒙阴县	垛庄镇	2.4	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	费县	东蒙镇	1.8	59	平邑县	卞桥镇	2.1	89	蒙管委	柏林镇	2.4				
30	沂水县	泉庄镇	1.9	60	平邑县	仲村镇	2.1	90	沂南县	双堍镇	2.5				

7、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)最好的是兰陵县尚岩镇(73μg/m³), 最差的是沂水县沙沟镇(157μg/m³)。

排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃
1	兰陵县	向城镇	73	31	蒙阴县	桃墟镇	108	61	兰陵县	鲁城镇	120	91	费县	大田庄乡	132
2	郯城县	港上镇	85	32	莒南县	洙边镇	108	62	平邑县	白彦镇	121	92	沂南县	界湖街道	133
3	沂南县	张庄镇	86	33	费县	新庄镇	109	63	费县	上冶镇	121	93	平邑县	丰阳镇	133
4	蒙阴县	垛庄镇	87	34	蒙阴县	坦埠镇	109	64	费县	马庄镇	121	94	平邑县	郑城镇	133
5	临沭县	临沭经济开发区	88	35	兰陵县	兰陵经济开发区	110	65	临沭县	临沭街道	121	95	临沭县	店头镇	133
6	郯城县	花园乡	93	36	郯城县	郯城经济开发区	111	66	沂水县	院东头镇	122	96	郯城县	马陵山景区	134
7	沂南县	苏村镇	93	37	兰陵县	苍山街道	111	67	临港区	坪上镇	122	97	蒙阴县	岱崮镇	134
8	沂南县	辛集镇	94	38	郯城县	红花镇	112	68	平邑县	仲村镇	123	98	临港区	朱芦镇	134
9	兰陵县	芦柞镇	96	39	兰陵县	新兴镇	112	69	费县	梁邱镇	123	99	沂水县	杨庄镇	135
10	沂南县	蒲汪镇	96	40	沂水县	沂城街道	113	70	兰陵县	下村乡	124	100	费县	朱田镇	135
11	平邑县	地方镇	97	41	兰陵县	长城镇	114	71	平邑县	武台镇	124	101	莒南县	涝坡镇	135
12	蒙阴县	蒙阴经济开发区	97	42	蒙阴县	高都镇	114	72	临沭县	大兴镇	124	102	沂水县	圈里乡	136
13	莒南县	十字路街道	97	43	临港区	壮岗镇	114	73	沂南县	沂南经济开发区	125	103	郯城县	杨集镇	138
14	沂南县	双墩镇	98	44	沂水县	许家湖镇	116	74	平邑县	卞桥镇	125	104	沂水县	高庄镇	138
15	沂南县	湖头镇	98	45	沂水县	道托镇	116	75	平邑县	铜石镇	125	105	沂水县	诸葛镇	138
16	郯城县	马头镇	99	46	沂南县	铜井镇	116	76	兰陵县	兰陵镇	126	106	平邑县	临涧镇	138
17	蒙阴县	野店镇	99	47	平邑县	温水镇	116	77	蒙管委	柏林镇	126	107	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	138
18	兰陵县	尚岩镇	100	48	郯城县	重坊镇	117	78	莒南县	文疃镇	127	108	临沭县	玉山镇	140
19	郯城县	胜利镇	101	49	郯城县	泉源乡	118	79	莒南县	筵宾镇	127	109	费县	费县经济开发区	141
20	莒南县	大店镇	101	50	沂水县	马站镇	118	80	沂水县	黄山铺镇	128	110	蒙阴县	蒙阴街道	141
21	临沭县	石门镇	101	51	平邑县	流峪镇	118	81	沂水县	崔家峪镇	128	111	沂水县	龙家圈街道	142
22	郯城县	高峰头镇	102	52	蒙阴县	联城镇	118	82	平邑县	保太镇	128	112	沂水县	泉庄镇	143
23	蒙阴县	常路镇	102	53	莒南县	莒南经济开发区	118	83	蒙阴县	旧寨乡	128	113	莒南县	相沟镇	143
24	兰陵县	庄坞镇	103	54	临港区	团林镇	118	84	郯城县	郯城街道	129	114	沂水县	富官庄镇	148
25	沂水县	沂水经济开发区	104	55	郯城县	归昌乡	119	85	沂水县	高桥镇	129	115	平邑县	平邑街道	148
26	兰陵县	南桥镇	105	56	郯城县	新村银杏产业区	119	86	费县	费城街道	129	116	临沭县	蛟龙镇	149
27	沂南县	孙祖镇	105	57	兰陵县	车辋镇	119	87	费县	石井镇	129	117	沂水县	沙沟镇	157
28	沂南县	马牧池乡	106	58	沂水县	四十里堡镇	119	88	费县	东蒙镇	129	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	岸堤镇	106	59	平邑县	平邑经济开发区	119	89	兰陵县	卞庄街道	132				
30	沂南县	依汶镇	108	60	莒南县	坊前镇	119	90	沂水县	夏蔚镇	132				

报送：市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、
市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、市检察院检察长
抄送：各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术产业开发区、
临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、管委会主任、分管主任
发送：各县（区）环保（分）局，各乡镇（街道）

临沂市生态环境局办公室

2019年4月18日印发
